

Última  
atualização:  
ago/2011

# Pallets Plásticos Rotomoldados

**TECNOTRI**<sup>®</sup>  
10 ANOS

Indústria de Plásticos  
Marau-RS (54) 3342 6699 3342 6159  
vendas@tecnotri.com.br

Padrão PBR

## PL001. PL011.

Dimensões externas: 1000x1200x190mm  
Dimensões internas: 950x1150x190mm  
Peso unitário do pallet plástico:  
18 kg: até 1500 kg de carga  
21 kg: até 2500 kg de carga  
23 kg: até 2800 kg de carga

**SUPER-PALLET:** preenchimento com (PU)  
18/22 kg: até 3000 kg de carga  
21/25 kg: até 2500 kg a 4000 kg de carga

Padrão PBR

Padrão PBR

## PL002

Dimensões externas: 1000x1200x170mm  
Peso unitário do pallet plástico:  
18 kg: até 600 kg de carga  
21 kg: até 1000 kg de carga

**SUPER-PALLET:** preenchimento com PU  
Peso unitário do pallet plástico:  
18/22 kg: até 1500 kg de carga  
21/25 kg: até 2000 kg de carga

Padrão PBR

Padrão PBR 2

Borda com  
2 ou 5 cm

## PL003

Dimensões externas: 1000x1200x190mm  
Peso unitário do pallet plástico:  
18 kg: até 1000 kg de carga  
21 kg: até 1600 kg de carga  
23 kg: até 2000 kg de carga

**SUPER-PALLET:** preenchimento com PU  
Peso unitário do pallet plástico:  
18/22 kg: até 1600 kg de carga  
21/25 kg: até 2500 kg de carga

Padrão PBR

Padrão PBR 2

## PL008

Dimensões externas: 1000x1200x170mm  
Peso unitário do pallet plástico:  
18 kg: até 1000 kg de carga  
19 kg: até 1200 kg de carga  
21 kg: até 1500 kg de carga  
23 kg: até 1800 kg de carga

**SUPER-PALLET:** preenchimento com PU  
18/22 kg: até 3000 kg de carga  
21/25 kg: até 3500 kg de carga

Padrão PBR

Padrão PBR

Euro Pallet

## PL006. Dimensões externas: 1200x800x150mm Padrão Exportação

Peso unitário do pallet plástico  
7 kg: até 600 kg de carga  
**SUPER-PALLET:** preenchimento com PU  
Peso unitário do pallet plástico  
7/10 kg: até 1000 kg de carga

Padrão PBR

## PI010. Dimensões externas: 1200x1000x150mm Padrão PBR

Peso unitário do pallet plástico  
9 kg: até 800 kg de carga  
**SUPER-PALLET:** preenchimento com PU  
9/13 kg: até 1200 kg de carga

## PL005

Dimensões externas: 1000x1000x150mm  
Peso unitário do pallet plástico  
18 kg: até 700 kg de carga  
21 kg: até 1100 kg de carga

## PL004

Dimensões externas: 1000x1200x190mm  
Dimensões internas: 950x1150x190mm  
Peso unitário do pallet plástico:  
18 kg: até 1000 kg de carga  
21 kg: até 1500 kg de carga  
**SUPER-PALLET:** preenchimento com PU  
18/22 kg: até 1500 kg de carga  
21/25 kg: até 2000 kg de carga

## PL013

Dimensões externas: 1050x1250x170mm  
Dimensões internas: 1000x1200  
Peso unitário do pallet plástico  
18 kg: até 1000 kg de carga  
21 kg: até 1500 kg de carga  
**SUPER-PALLET:** preenchimento com PU  
18/23 kg: até 2000 kg de carga

## PL007

Dimensões externas: 1050x1250x190mm  
Dimensões internas: 1000x1200  
Peso unitário por pallet  
18 kg: até 1300 kg de carga  
21 kg: até 2500 kg de carga  
**SUPER-PALLET:** preenchimento com PU  
18/22 kg: até 3000 kg de carga  
21/25 kg: até 4000 kg de carga

## PL027

Dimensões externas: 1000x1200x300mm  
**Com 30 cm de altura**  
Atende a Portaria do Centro de Vigilância Sanitária (CVS-6/99), de 10/3/99 publicada em 12/03/99 no D.O.E.  
Sem aba, 4 entradas, 9 pés, frizado  
Peso unitário do pallet plástico  
17 kg: até 800 kg de carga  
**SUPER-PALLET:** preenchimento com PU  
17/22 kg: até 1000 kg de carga

## PL028

Dimensões externas: 1000x1200x150mm  
Sem aba, 4 entradas, 9 pés, frizado  
Peso unitário do pallet plástico  
12 kg: até 800 kg de carga  
**SUPER-PALLET:** preenchimento com PU  
Peso unitário do pallet plástico  
12/17 kg: até 1000 kg de carga

## PL031

Dimensões externas: 1000x1200x190mm  
Peso unitário do pallet plástico  
18 kg: até 1200 kg de carga  
21 kg: até 1800 kg de carga  
23 kg: até 2500 kg de carga  
**SUPER-PALLET:** preenchimento com PU  
18/22 kg: até 2500 kg de carga

Padrão PBR

Capacidade de carga estática distribuída no pallet, uso no solo.



**PL022**

Dimensões externas: 1300x1300x170mm  
Peso unitário do pallet plástico  
25 kg: até 1200 kg de carga  
**SUPER-PALLET:** preenchimento com PU  
25/32 kg: até 2000 kg de carga



**PL023**

Dimensões externas: 1300x1500x170mm  
Peso unitário do pallet plástico  
28 kg: até 1200 kg de carga  
**SUPER-PALLET:** preenchimento com PU  
28/35 kg: até 2000 kg de carga



**PL021**

Dimensões externas: 1100x1100x150mm  
Peso unitário do pallet plástico  
21 kg: até 1500 kg de carga  
**SUPER-PALLET:** preenchimento com PU  
21/25 kg: até 2000 kg de carga



**PL024**

Dimensões externas: 1100x1100x150mm  
Peso unitário do pallet plástico  
21 kg: até 1500 kg de carga  
**SUPER-PALLET:** preenchimento com PU  
21/25 kg: até 2000 kg de carga



**PL025**

Dimensões externas: 1100x1100x150mm  
Peso unitário do pallet plástico  
21 kg: até 1200 kg de carga  
**SUPER-PALLET:** preenchimento com PU  
21/25 kg: até 2000 kg de carga



**PL018**

Dimensões externas: 1100x1100x150mm  
Peso unitário do pallet plástico  
21 kg: até 1200 kg de carga  
**SUPER-PALLET:** preenchimento com PU  
21/25 kg: até 2500 kg de carga



**PL037**

Dimensões externas: 1250x1250x170mm  
Peso unitário do pallet plástico  
25 kg: até 2500 kg de carga  
**SUPER-PALLET:** preenchimento com PU  
25/32 kg: até 4000 kg de carga



**PL015**

Dimensões externas: 1000x700x150mm  
Peso unitário do pallet plástico  
12 kg: até 1200 kg de carga  
**SUPER-PALLET:** preenchimento com PU  
21/25 kg: até 2500 kg de carga



**PL 009**

Dimensões externas: 1270x1270x190mm  
Para uso com tambores de 200 litros  
Sem aba, 2 entradas, 3 longarinas  
Peso unitário do pallet plástico  
25 kg: até 1000 kg de carga por pallet plástico  
(sem movimentação)  
**SUPER-PALLET:** preenchimento com PU  
25/31 kg: até 1800 kg de carga  
(com movimentação), uso em porta-pallet



**PL019**

Dimensões externas: 1260x860x130mm  
Dimensões internas: 1210x8100x130mm  
Acesso com paleteira, garfo de 700mm  
Com aba de 2mm, vazado, 2 entradas

Peso unitário do pallet plástico  
19 kg: até 1200 kg de carga



**PL017. Pallet DUPLA FACE**

Dimensões externas: **1000x1000x190mm**  
Peso unitário do pallet plástico  
21 kg: até 1500 kg de carga  
25 kg: até 2500 kg de carga  
**SUPER-PALLET:** preenchimento com PU  
21/28 kg: até 3000 kg de carga  
25/32 kg: até 5000 kg de carga



**PL020. Pallet DUPLA FACE**

Dimensões externas: **1200x1200x190mm**  
Peso unitário do pallet plástico  
30 kg: até 2000 kg de carga  
**SUPER-PALLET:** preenchimento com PU  
25/34 kg: até 4000 kg de carga

**Padrão PBR 2**



**PL035 Pallet DUPLA FACE, 4 entradas**

Dimensões externas: 1050x1250x170mm  
Peso unitário do pallet plástico  
25 kg: até 1500 kg de carga  
**SUPER-PALLET:** preenchimento com PU  
25/33 kg: até 4500 kg de carga




**PL014.**

Pallet plástico com 40 cm de altura  
Dimensões externas: 630x430x400mm  
Dimensões internas: 600x400mm  
Para uso com caixas 400x600mm  
Com aba, vazado, 4 pés  
Peso unitário do pallet plástico  
4,5 kg: até 300 kg de carga



**PL032**

Dimensões externas: 630x430x110mm  
Peso unitário do pallet plástico  
2,6 kg: até 200 kg de carga



**PL 012**


Dimensões externas: 1270x1270x170mm  
Peso unitário por pallet plástico  
24 kg: até 1800 kg de carga  
**SUPER-PALLET:** preenchimento com PU  
Uso em porta-pallet  
24/31 kg: até 1200 kg de carga  
**SUPER-PALLET:** estrutura interna em aço  
Uso em porta-pallet  
24/31 kg: até 1500 kg de carga

Capacidade de carga estática distribuída no pallet, uso no solo.

# Lançamentos

**TECNOTRI**<sup>®</sup>  
10 ANOS

Indústria de Plásticos  
Marau-RS (54) 3342 6699 3342 6159  
vendas@tecnotri.com.br



## Capa (higienizável) para pallet de madeira

Padrão PBR  
Uso em pallets de madeira

1000x1200x40, com aba



## Base e Tampa

### PL034

Cj Pallet manga, Guarnição Packtainer 1200x1000x180mm  
Pallet KLT  
Cap. dinâmica: 750 kg. Cap. estática: 2250 kg  
Dimensões externas (L/C/A): 1220x1020x180mm  
Dimensões internas (L/C/A): 1200x1000x90mm  
Empilhamento máximo: 3 unidades  
Peso unitário base e tampa: 18kg


Capacidade de carga estática distribuída no pallet, uso no solo.

## Guarnição contenção, Pallet contenção PL030, PL029 para 4 e 2 tambores

Todos com dreno. Atende a OSHA 40 CFR 264  
Diversas cores

**Para 4 tambores**, contenção de 320 litros  
Dimensões externas: 1300x1300x450mm  
Capacidade de carga: até 1100 kg

**Para 2 tambores**, contenção de 205 litros  
Dimensões externas: 1300x650x450mm  
Capacidade de carga: até 600 kg



### PL033

Pallet manga, Guarnição Packtainer 1500x1200x200mm  
KLT  
Capacidade dinâmica: 900 kg  
Capacidade estática: 2700 kg  
Dimensões externas (L/C/A): 1520x1220x200mm  
Dimensões internas (L/C/A): 1500x1200x100mm  
Empilhamento máximo: 3 unidades  
Peso unitário: 17,5kg



### PL036

Cj Pallet manga, Guarnição Packtainer 1200x800x180mm  
Pallet KLT, Euro Pallet  
Cap. dinâmica: 500 kg. Cap. estática: 1500 kg  
Dimensões externas (L/C/A): 1220x820x180mm  
Dimensões internas (L/C/A): 1200x800x90mm  
Empilhamento máximo: 3 unidades  
Peso unitário base e tampa: 15kg

Última  
atualização:  
ago/2011

## Construção civil

Última  
atualização:  
ago/2011



### Caixa argamassa

**200 litros**

Altura 540mm

Largura 657mm

Comprimento 957mm



### Caixa argamassa

**1000 litros**

Altura 626mm

Largura 1338mm

Comprimento 2018mm

### Carrinho multiuso

**220 litros, com ou sem tampa**

Altura 640mm (sem roda)

790mm (com roda)

Largura 690mm

Comprimento 900mm



### Caixa térmica paletizável

**300 litros**

Empilhamento máximo: 4 caixas. Peso c/tampa: 40 kg. Com termômetro e dreno.

Dimensões externas: 1200x1000x500mm

Dimensões internas: 1100x900x300mm

Container plástico 650 litros  
Empilhável e paletizável

Cor: azul

Capacidade (litros): 650 litros

Capacidade (kg): 500 kg

Dimensões externas (L/C/A): 1000x1200x780mm

Empilhamento máximo: 3 unidades

Peso do container: 50 kg



## Bandejas e Contentores

Bacias e contentores para carnes, legumes, pescados, supermercados, frigoríficos e indústrias alimentícias.

- Disponíveis em diversas cores -



1,5 litros 250x310x40mm



4 litros 300x175x90mm



5 litros 350x200x70mm



10 litros 405x360x90mm



16 litros 495x345x135mm



18 litros 605x410x90mm



12 litros 500x300x100mm



28 litros 600x400x150mm



26 litros 605x410x145mm



39 litros (empilhável)  
650x445x200mm



**TECNOTRI**<sup>®</sup>  
**10 ANOS**  
Indústria de Plásticos  
Marau-RS (54) 3342 6699 3342 6159  
vendas@tecnotri.com.br

Cofre de carga, empilhável e paletizável

Atende a ABNT NBR 15589

Configurado para receber travas de segurança e lacres.

**Disponível também com isolamento térmico.**

Capacidade: 700 litros. Dimensões(L/C/A): 1000x1200x820

Uso/aplicação: segregar produtos perigosos; transporte de produtos alimentícios, medicamentos, insumos (alimentício, cosmético, farmacêutico ou veterinário), objetos/embalagens destinados ao uso/consumo humano ou animal.