

PROTETIVO AGRO

PARA USO AGRÍCOLA

Descrição

PROTETIVO AGRO é um protetivo de película seca, antiestático, de penetração rápida, que confere excelentes propriedades de proteção anticorrosiva durante o armazenamento.

Finalidade

PROTETIVO AGRO é ideal para proteção de implementos agrícolas e máquinas armazenadas no campo durante o período de entressafra.

Características

PROTETIVO AGRO protege da corrosão e oxidação. Antiestático – não atrai poeira ou sujeira. Auto secativo – forma filme ceroso seco após 12 horas da aplicação. Não ataca a pintura nem componentes de borracha das máquinas. Não é atacado por pragas ou roedores.

Propriedades

Aspecto	Líquido âmbar
Odor	Característico
Densidade a 25 °C (g/mL)	0,75 – 0,85
Teste de Salt Spray	96 horas mínimo
Tipo de película	Cerosa seca

Aplicação

Aplicar o produto sobre superfícies limpas e sem poeira, com pincel, pulverizador ou imersão. Para lubrificação intensiva usar **QUIMATIC 20 Super Lubrificante Industrial HD**. Para proteção anticorrosiva e lubrificação em trabalhos pesados usar **QUIMATIC 30 Dupla Ação**. Para proteção sobre condições climáticas severas usar **QUIMATIC 40 – Protetivo de Película Cerosa Espessa**.

Embalagens

Produto comercializado em embalagens de 5, 20 ou 200 L.

Informações de segurança

Impedir o contato com os olhos. Não ingerir. Usar com ventilação adequada. Manter longe de crianças e animais. Para maiores informações e limitação de responsabilidade, solicitar a FISPQ.

Revisão: 1

Data de revisão: 01/01/2014